

INDEKS TIL

*Palle Rosted*

# **Akupunktur**

På naturvidenskabeligt grundlag

Klim

**O**-punkt: 101, 210, 260  
3-methoxy-4-hydroxyphenyl-  
glycolsulfat-indholdet: 255

**A**- $\delta$ -fibre: 109-111, 114, 116, 118,  
125, 160  
abdominalmuskulatur: 53, 159, 214,  
217, 220, 225  
abstinenssymptom: 258, 259  
ACTH: 109, 112-114, 233  
adrenalin: 235  
Adsons test for scalenusyndrom: 138  
afferente nervefibre: 45, 92, 109, 114,  
116  
afslappende punkt (PR): 134, 192,  
199-200, 204, 207-208, 234,  
257, 260-261, 265  
afspritning: 49, 102  
afvænning: 90, 102, 258-259  
aids-smitte: 48  
akne: 231, 233  
aktive triggerpunkter: 53-54, 88, 139,  
179, 192, 204, 251  
akupunkturpunkternes beliggenhed:  
21-44, 92-94, 96-101, 130-131,  
133-135, 140, 147-148, 151, 153-  
158, 160, 166-167, 170, 174-175,  
179, 182, 184-186, 189, 191-192,  
194, 197, 199, 202-204, 206-208,  
212-213, 216, 219-221, 226-227,  
230, 233-234, 239-243, 246-252,  
254, 256-257, 259-262, 264-268,  
270  
akupunkturanalgesi: 114-115  
akupunkturlignende TENS: 113,  
119, 154, 161  
akupunkturpunkt, histologisk: 114  
akut migræne: 91  
albuesmerte: 149-154, 245-246  
alkohol: 258  
alkoholabstinens: 258  
allergifremkaldende: 47  
allergisk lidelse: 193-194, 199  
allergisk reaktion: 52  
amitriptylin: 255, 266  
amplituden: 89  
analgetikaforbrug: 119, 180, 236, 262  
analgetisk effekt: 112-113  
angina pectoris: 158, 201-204

angst: 109, 255-257  
anklen: 185-189  
ansigtssmerte: 129-131  
antagonistiske muskel: 53, 87  
antiaggressionspunkt: 257  
antihelix: 96  
antikoagulationsbehandling: 52  
antikolonerg behandling: 215  
antipsykotika: 255  
anxiolytisk effekt: 255  
anæstesi: 90, 262  
Arg-Phe (MEAP): 269  
arrytmi: 207-208  
astma: 195-199, 263-265, 269  
atopisk dermatitis: 231  
atopisk patient: 52  
atropin: 207  
autonomt fænomen: 53  
autonomt nervesystem: 115, 120, 209,  
269

**B**ack-shu: 93, 198, 203, 207, 212  
basispunkter: 105  
behandling af flere lidelser på én  
gang: 52  
behandling af neuralgi: 125, 242-245  
behandlings antal: 125  
behandlings hyppighed: 125-126  
behandlingsform: 123-125  
behandlingskontrol: 87  
beliggenheden af columna: 96  
beliggenheden af de enkelte trigger-  
punkter: 56-87  
beliggenheden af ekstremiteter: 97  
besvimelse: 52  
beta-endorfin: 111-114, 120, 223, 235  
bevægeapparatet: 91, 94, 104-105,  
109, 116-117, 123-125, 129-189  
biasværdi: 255  
bihulerne: 193-194  
binyrerne: 109, 112, 194, 233-234  
bivirkninger og forsigtighedsregler:  
46, 48-49, 51-52

## **BL**

BL-2: 31, 90, 130, 193-194  
BL-10: 31  
BL-101/2: 133, 191, 239  
BL-11: 31  
BL-13: 32, 198-199, 232, 264  
BL-14: 32

BL-15: 32, 201-203, 207  
BL-18: 32, 204, 210  
BL-19: 32, 209  
BL-20: 32, 201, 232  
BL-21: 33, 92-93, 209, 215, 222  
BL-23: 33, 167, 171, 175, 215-216,  
218-219, 221, 232  
BL-25: 33, 167, 171, 175, 210, 215  
BL-27: 33, 167, 175  
BL-28: 33, 167, 175, 215, 218-219,  
221, 225  
BL-51: 33, 215  
BL-54: 34, 184, 188  
BL-57: 34, 188  
BL-60: 34, 90, 132, 169, 171, 178,  
188  
Bladder meridianen: 16, 31-34, 133,  
158, 166, 171, 174-175, 182, 191,  
197, 202, 212, 215-216, 225  
blodgennemstrømning: 265  
blod-hjerne-barriere: 114  
blodtryk: 115, 120, 204-207  
blodtryksfure: 205, 207  
blærekapacitet: 215  
blære: 216  
blødning: 52  
Bonnets test: 165  
bradykinin: 50, 109  
bronkitis: 196, 269  
burst stimulation: 108

**C**-fibre: 109, 111, 116  
calcitonin gene-related peptide: 232  
cancer, cancerbehandling, cancer-  
relateret lidelse: 261-268  
cardial tamponade: 46, 51  
cardiale lidelser: 201-208  
carpaltunnel syndrom: 252-254  
cavum concha: 96  
cerebrospinalvæske: 109, 111, 113,  
235  
cerebrovaskulær katastrofe: 236  
clusterhovedpine: 235, 238  
collum femoris: 180  
colon, irriteret: 92, 117  
columna: 96-97, 134, 148, 153, 160,  
166, 169-171, 179, 192, 242, 244,  
252  
columna cervicalis: 134, 148, 153,  
192, 242

Columna lumbalis: 170, 179, 252  
Columna thoracalis: 160, 244  
Conception Vessel meridianen: 19, 41,  
197, 202, 212, 219, 226, 264  
corpus sterni: 51  
cortex: 109  
cortisol: 112  
Creutzfeldt-Jacobs sygdom: 47  
cun: 12, 20-21  
**CV**  
CV-3: 41, 210, 215, 219, 226  
CV-4: 41, 215, 218-219, 222, 225-  
226  
CV-12: 41, 92, 205, 209-210, 212  
CV-17: 42, 197, 202, 207  
CV-19: 42, 197, 199, 202  
CV-21: 42, 197-199, 202  
cytostatisk eller immunosuppressiv  
behandling: 51

**D**epression: 255  
De-qui, De-qui-fornemmelsen: 11-  
12, 45, 47, 49-50, 89, 110, 114-  
115  
dermatitis: 231-232  
dermatologiske lidelser: 231-234  
dermatom, dermatomer: 92, 126, 133,  
140, 151, 155, 157, 166, 174, 181,  
186, 191, 193, 197, 202, 211, 216,  
225, 237, 238, 245, 249, 263  
desensibilisering: 269  
detrusor instabilitet: 215  
diabetisk neuropati: 236  
diabetisk skinnebessår: 232  
diaphragma: 210  
diarré: 210  
diastolisk blodtryk: 204-206  
Diazepam: 255  
diencephalon: 118  
diuretiske effekt: 215  
duodenal ulcus: 209  
dynorfin: 109-110, 113, 269  
dysmenoré: 92, 222-230  
dyspnoe: 52, 103, 199, 263-265

**E**fterbehandling eller forebyggende  
behandling: 126  
eksem: 194, 231, 234  
ekstrapunkter: 42-44  
ekstrasegmental akupunktur: 111, 116

ekstubation: 262  
elektrisk punktsøger: 102, 114, 235  
elektrisk stimulation: 46, 52, 89-90,  
102, 107-108, 113, 115-116, 118,  
161, 171, 180, 185, 190, 193, 196,  
215-216, 223, 232, 242, 244-246,  
249, 251-252, 254, 259-260, 265  
elektriske potentiale: 47  
elektroakupunktur: 47, 52, 89-90, 102,  
112-113, 116, 120, 125, 131, 135,  
149, 154, 157, 171, 180, 185,  
189, 193-194, 196, 201, 204-205,  
208-210, 214-215, 221-223, 230,  
232, 235-236, 242, 244-246, 249,  
251-252, 254-255, 259-260, 262-  
263, 266, 269  
elektromyografisk: 235  
endocarditis: 47, 51  
endogene depressioner: 255  
endokrinum: 222-224  
endorfiner: 108-109, 112, 120, 201,  
205, 238  
energi: 11  
engangsnåle: 47-48, 50, 52  
enkefalin: 109-111, 113, 116  
enkefalinerge celler: 110  
enuresis: 215, 218, 221  
**Ex**  
Ex-1: 42, 130, 194, 199, 240, 243, 250  
Ex-2: 42, 130, 134, 240, 243, 250  
Ex-3: 43, 130, 240, 243, 250  
Ex-6 (De fire vise mænd): 43, 206,  
233, 256  
Ex-28: 43, 156  
Ex-32: 43  
Ex-36: 44

**F**acialisparese: 236, 249-251  
fantomsmerter: 236, 251-252  
febris rheumatica: 51  
feedback: 115  
finger-gulv-afstand: 166  
fjernelse af nål: 50, 103  
fjernpunkter: 92-93, 112, 126, 129,  
131, 134, 147, 153, 156, 169, 178,  
184, 188, 190, 192, 194, 198, 203,  
207, 210, 213, 218-219, 225-226,  
239, 243-246, 250, 254, 256, 259,  
264, 266  
flad palpation: 54-55  
flow rate: 215  
flyskræk: 257  
forstoppelse: 210  
fossa triangularis og scarpha: 96

frekvens: 89-90  
Front-mu: 93, 207, 212  
funiculus anterolateralis: 111  
funiculus dorsolateralis: 111  
første trimester: 224  
**G**aldevejskolik: 210  
Gall Bladder meridianen: 18, 37-38,  
133, 140, 166, 174-175, 182, 186,  
191, 239, 256  
gamma-aminobutyr-syre (GABA):  
112  
ganglion cervicalis inferior: 208  
gastrointestinale lidelser: 209-214  
**GB**  
GB-2: 37  
GB-8: 37, 240, 243, 250  
GB-14: 37, 240, 243, 250  
GB-20: 37, 133, 135, 191, 193, 239,  
242  
GB-21: 38, 133, 191, 193, 239, 242,  
256  
GB-30: 38, 90, 166, 174-175, 180,  
251  
GB-31: 38, 180, 251  
GB-32: 38, 251  
GB-33: 38  
GB-34: 38, 169, 178, 188-189, 247  
GB-38: 38, 188-189, 248  
GB-40: 38  
glandula parotis: 266  
Governor Vessel meridianen:  
19, 40-41, 133, 158, 191, 197,  
202, 212, 219, 226, 239, 256, 259  
grundbegreber: 11-13  
guld, sølv eller rustfrie stål nåle?:  
47, 52

**GV**  
GV-2: 40, 158, 212, 219  
GV-3: 40, 158, 212, 219, 226  
GV-4: 40, 158, 212, 215, 219  
GV-14: 40, 133, 158, 191, 197, 212,  
239  
GV-20: 41, 133, 191, 233, 239, 256,  
259-60  
GV-26: 41  
gynækologiske lidelser: 222-230

**H**and-shoulderblade test: 136  
Heads zone: 92  
Heart meridianen: 15, 28, 151  
helix: 96

hepatitis: 47, 52  
hikke: 210  
histamin: 50, 109, 232  
hjerne: 50, 109, 111, 113-114, 118  
hjertelidelser: 201-208  
hjerterefrekvens: 115, 207  
hoftedssmerter: 171-180  
hormonalt betinget hovedpine: 238  
hoste: 199-200  
**hovedpine**  
• 129, 134, 235, 237-242  
• af muskulær oprindelse: 238-239  
• af traumatisk oprindelse: 238  
• af vaskulær oprindelse: 238  
• på grund af lidelse i tænderne: 238, 240  
• som følge af lidelser i hals, næse eller øre: 238, 240  
• som følge af lidelser i øjet: 238  
**HT**  
HT-3: 28, 151  
HT-7: 28, 155, 207  
hudtemperatur: 115, 120, 201, 231  
hvad er et triggerpunkt: 53  
hvad sker der ved påvirkning af et smertefuldt stimulus: 109  
hvor mange behandlinger: 88, 124-125  
hyperemesis gravidarum: 224, 226-227  
hypertensio arteriales: 204-07  
hypofysale portasystem: 114  
hypofyse: 109-112, 114, 224, 233, 238  
hypofyse-hypothalamus-komplekset: 114  
hypofysectomi: 114  
hæl: 189, 249  
hælspe: 189  
hæmatomer: 52  
hæshed: 195  
høfeber: 193-194  
højfrekvent stimulation: 90, 102, 108, 113, 119, 160, 222-223, 259, 269  
højfrekvent TENS: 116, 118-120  
håndledssmerter og smerter i fingrene: 154-157  
håndtaget: 46, 52  
  
**I**  
Ig  
IgA: 269  
IgE: 196, 269  
IgG: 269  
IgM: 269  
immunglobulinerne: 269

immunstimulerende: 193-194, 269-270  
immunsystemet: 109, 112, 193-194, 269-270  
impulsbredden: 89  
inches: 46  
indføringsrør: 49-50  
indgangsport for en infektion: 52, 102  
indre næse: 194  
indre øre: 101, 191-192  
indstiksdybde: 21, 45, 49  
indstiksmetoder: 49-50  
indstiksretning og dybde: 49  
indstiksteknik: 49  
induktion af labor: 222-223  
infektioner: 48, 52, 91  
infertilitet: 224, 226, 230  
inkontinens: 218, 221  
insulinkrævende diabetiker: 51  
interneuroner: 109-110  
irritabel colon: 92, 117, 209-214  
iskias: 160-171  
  
**J**  
Jodning: 49  
"jump sign": 54, 87  
  
**K**  
Katekolaminer: 235  
**KI**  
KI-3: 34, 216, 219, 220, 225  
KI-6: 34  
KI-10: 35, 220  
Kidney meridianen: 16, 34, 35, 220, 227, 247, 267-268  
kind: 251  
klapfejl: 51  
klassisk migræne: 237-242  
klimakterielle symptomer: 222, 226-230  
klorpromazin: 255  
kløe: 116, 232-233  
knibepalpatation: 54-55  
knoglemetastaser: 262  
knæledssmerter: 180-185  
kompressionstest: 132  
kontraindiceret hos patienter med pacemaker: 52, 90, 108  
kontraindikationer: 90-91, 103, 107-108  
kontraindikationer for TENS: 108  
kontraktionerne af uterus: 223  
kronisk sinuitis: 193-194

kropsakupunktur: 125, 131, 133-134, 147, 153, 156, 158, 169, 178-179, 184, 188, 192, 194, 198-199, 203, 205-207, 212-213, 217-220, 225-227, 233-234, 239-241, 243, 245-248, 250-252, 254, 256, 259-262, 264, 266-268, 269-270  
krydse hjerteaksen: 89, 108, 135, 171  
kuldeinducerede smerter: 119  
kumulativ effekt: 112  
kurveformen: 89  
kvalme: 224, 226, 238, 261

**L**  
Labor: 222-223, 226  
laparotomi: 255, 262  
Large Intestine meridianen: 13, 22-23, 140, 151, 153, 155, 191, 194, 199, 203, 206, 233, 241, 243, 250, 256, 260, 264, 270  
Lasègues test: 165  
latente triggerpunkter: 53-54  
lavfrekvent stimulation: 89-90, 102, 107-108, 135, 154, 160-161, 194, 204, 231, 245-246, 249, 251-252, 254, 259, 266, 269  
ledningsforstyrrelser: 207-208  
lejrning ved undersøgelse af m. quadratus lumborum: 163  
leukocytternes fagocytoseevne: 269  
**LI**  
LI-4: 22, 45, 113-116, 147, 149, 153-155, 157, 199, 203, 205, 206-207, 210, 222-223, 225, 231, 233, 235, 241, 243, 256, 260, 263-264, 269  
LI-5: 22, 155, 157  
LI-10: 22, 114, 151, 153, 209  
LI-11: 22, 115, 151, 153, 205, 269  
LI-12: 22, 151, 153  
LI-15: 23, 140, 147  
LI-20: 23, 90, 130, 191, 193-194, 199, 240, 243, 250  
lichen ruber: 231  
lidelser, akutte, subakutte, kroniske: 124-125  
lidelser i bevægeapparatet: 91, 104, 123-126, 129-189  
lidelser i hals, næse og øre: 190-195  
Liver meridianen: 18, 39-40, 169, 178, 206, 227, 233, 241, 247, 248, 256, 260, 266, 267, 270

## LR

LR-3: 39, 90-92, 169, 178, 205-206, 210, 223, 227, 233, 238, 241, 249, 252, 256, 260, 267, 269, 270

LR-8: 40, 184, 226-227, 266

## LU

LU-5: 21-22, 151, 153

LU-7: 21-22, 199, 264

LU-9: 21-22, 155, 199

Lung meridianen: 11, 13, 21-22, 151, 155, 199, 264

lungelidelser: 195-200

lymfebane: 12

lændesmerter: 160-171

længden af (nålen): 46

læsion af nervesystemet: 46

## Muskler

m. adductor longus et brevis: 82, 177, 183

m. adductor magnus: 82, 177, 183

m. adductor pollicis: 156

m. biceps brachii: 68, 146, 149

m. biceps femoris: 176, 183

m. brachioradialis: 70, 152-153, 156

m. coracobrachialis: 67, 137, 140, 143, 156, 245

m. deltoideus: 66, 140, 145, 147

m. extensor carpi radialis brevis: 152

m. extensor carpi radialis longus: 152

m. extensor carpi ulnaris: 152

m. extensor digitorum: 152, 156

m. gastrocnemius: 85, 187-188, 248

m. gluteus maximus: 76, 165, 168-169, 227

m. gluteus medius: 77, 165, 168-169, 176, 228

m. gluteus minimus: 77, 165, 168-169, 176, 228

m. gracilis: 83, 177, 183

m. iliopsoas: 76, 164, 167, 217, 229

m. infraspinatus: 45, 62, 136-137, 141, 147, 149, 153, 156, 252

m. latissimus dorsi: 65, 144, 156, 253-254

m. levator scapula: 59, 133, 137, 148

m. masseter: 58, 130, 192, 235, 238-239, 243

m. obliquus externus: 73, 213

m. opponens pollicis: 156

m. pectineus: 79, 178-179, 184

m. pectoralis: 54, 71, 140, 147, 158-159, 198, 203-204, 245, 252, 254, 263-264

m. peronei brevis et longus: 85, 187

m. piriformis: 78, 165, 169, 179, 229

m. plantaris: 86, 187

m. Popliteus: 84

m. pyramidalis: 225

m. quadratus lumborum: 75, 162-164, 167, 169, 217, 220, 229

m. rectus abdominis: 74, 158-159, 212-213, 220, 229

m. rectus femoris: 80, 164, 172, 177, 183

m. rhomboideus major et minor: 66

m. sartorius: 79, 171

mm. scaleni: 60, 144

m. semimembranosus: 84, 176, 183-184

m. semitendinosus: 84, 176, 183-184

m. serratus anterior: 72, 158

m. soleus: 86, 185, 187, 248

m. splenius capitis et cervicis: 59

m. sternocleidomastoideus: 54, 57, 130-131, 192, 238-239, 241

m. subscapularis: 63, 146-147, 156, 252-254

m. supinator: 70, 153, 156

m. supraspinatus: 61, 136, 140-141, 147, 153, 156

m. temporalis: 58, 130, 235, 238, 243

m. tensor fascia lata: 78, 164-165, 169, 176, 179

m. teres major: 65, 136, 142

m. teres minor: 64, 136, 143

m. tibialis anterior: 85, 187-188, 248

m. tibialis posterior: 87, 187, 248

m. trapezius: 56, 133-135, 140, 148, 192, 198-199, 238, 241, 256, 263, 265

m. triceps: 69, 139, 140, 142, 148, 153, 156, 245

m. vastus intermedius: 80, 172, 178, 182

m. vastus lateralis: 81, 170, 172, 177, 182

m. vastus medialis: 80, 178, 183

malign lidelse: 261-268

manglede endorfinreceptorer: 112

McBurnys punkt: 213

medulla spinalis: 45, 50, 109-110, 115-117

mekanoreceptorer: 116

meridianer: 12-19

metadonnedtrapning: 259

metastasesmerter: 262-263

metoprolol: 236

midthjernen: 109-112

migræne: 237-242

mock-TENS: 132, 154, 160, 223, 262

modstanden i huden: 114

monoaminer: 109

morfika: 119

morfinantagonist: 113

morgenstivhed: 54

Mouth Wrap-around test: 137

myeliniserede nervefibre: 109

myocardieinfarkt: 158, 201

myofasciale smerter: 53

myogene ansigtssmerter: 129-131

myogene smerter i thorax og abdomen: 157-160

myotomer: 12, 92

## Nerver

n. auricularis magnus: 117

n. auriculotemporalis: 117

n. facialis: 130-131, 191, 249

n. ischiadicus: 103, 165, 209

n. medianus: 252

n. trigeminus: 117-118, 130-131, 191, 193-194, 237, 242-243, 265-266

n. vagus: 115, 117-118, 196, 202, 205, 209, 263

nakkefæsterne: 135, 193, 242

nakke: 132-135, 153, 191-192

nakkesmerter: 124, 132-135, 191, 241

Naloxone: 112-113, 120, 201, 205, 231, 269

narkotikamisbrug: 259

nedsat hørelse og døvhed: 195

nedsat libido: 226, 230

nedsat syresektion: 92, 209

nervefibre: 45, 50, 92, 109, 114, 116

neuralgier: 242-245

neurologiske lidelser: 235-254

neurologiske udfaldssymptomer: 52

neuromuskulære dysfunktion: 53

neuropati: 236, 246-249, 266-268

neurotiske symptomer: 255

neurotransmittere: 50, 109

New point: 44, 194, 199, 240, 243, 250

nikkelallergi: 52

nikotintygegummi: 258

nocioceptive impulser: 113

nomenklatur: 11

noradrenalin: 109, 111, 235, 255

normal bevægelighed: 124, 129, 132, 136, 149, 155, 161, 171, 180, 185

nucleus caudatus: 113

nucleus raphe magnus: 109, 111, 113, 118, 233

nycturi: 219, 221  
nyre: 205, 215  
nyresten: 215, 218

## Nåle

nåle og sterilitet: 47-48  
nålefragmenter: 52  
nålen knækker: 52  
nålen sidder fast: 50  
nålens kvalitet: 47  
nålens længde: 46  
nålens opbygning: 46  
nålens størrelse: 46  
nålespiden: 46-47  
nåletykkelse: 47

**O**bjektiv undersøgelse: 87, 124-126  
oblique: 49, 51  
obstetrik: 222-224, 226-230  
Omegapunkt: 224  
osteomyelitis: 91  
ovarium: 222, 224, 230  
overkæbe: 131, 251  
overvægt: 259

**P**acemaker: 52, 90, 108, 135  
Paces abduktionstest: 165  
pande: 194  
parasympaticus: 93-94, 196, 202,  
210-211, 215-219, 224-225, 263  
parasympatiske nervesystem: 92-94  
pareser: 50, 90, 107, 170, 189, 245-  
246  
paroxysmatisk takykardi: 207  
parrede meridianer: 12-18  
**PC**  
PC-6: 35, 156, 201, 207, 224, 227,  
254, 261, 269  
PC-7: 35, 156  
peak-flow: 196, 198  
pentagastrin: 209  
periaquduktale grå substans: 111,  
113  
Pericardium meridianen: 17, 35, 156,  
201, 207, 224, 227, 254, 261  
perifere nervesystem: 12, 50, 53, 89,  
93, 109-110, 114-117  
perifere, vaskulære lidelser: 231-232  
periostakupunktur: 91, 116, 125, 131,  
135, 148-149, 154, 157, 160, 170-  
171, 180, 185, 189, 193, 204, 221,  
230, 242, 246, 263

peristaltik: 209  
perpendikulært: 49  
pilomotor aktivitet: 53  
piskesmæld: 132  
placebo: 114, 119, 136, 154, 160-161,  
190, 193, 259, 265  
placeboakupunktur: 129, 171, 180,  
195-196, 201, 209, 216, 232, 235-  
236  
plateau: 89  
plexus cervicalis: 117  
pneumothorax: 46, 49, 51-52  
pollakisuri: 218-219, 221  
postherpetisk neuralgi: 45-46, 236,  
244-245  
postoperative smerter: 119, 262

praktisk anvendelse af scalpakupunk-  
tur: 106-107  
praktisk anvendelse af øreakupunk-  
tur: 102-103  
praktisk brug af TENS: 108  
processus spinosus: 170, 221, 230  
prostaglandiner: 109  
prostatahypertrofi: 217-219, 219, 221  
prostatisme: 218-219, 221  
præmenstruel tension: 222, 226, 230  
præsynaptisk hæmning: 110, 116  
psoriasis: 231, 233  
psykiske lidelser: 255-257  
pulmonale lidelser: 195-200

## punkter på

- Bladder meridianen: 31-34
- Gall Bladder meridianen:  
37-39
- Governor Vessel meridianen: 40-  
41
- Heart meridianen: 28
- Kidney meridianen: 34-35
- Large Intestine meridianen: 22-  
23
- Liver meridianen: 39-40
- Lung meridianen: 21-22
- Pericardium meridianen: 35
- Small Intestine meridianen: 28-  
30
- Spleen meridianen: 26-27, 31
- Stomach meridianen: 23-26
- Triple Energizer meridianen: 36
- Conception Vessel meridianen:  
41-42

punktlokalisering: 102

**Q**i: 11-12, 45  
quadratus lumborum aflastningstest:  
162

**R**adieringsmønster: 56-87  
radioaktivt Technetium: 12  
ramus auricularis fra nervus vagus:  
117  
raphe magnus nucleus: 109, 111  
refleksbue: 92  
reninaktivitet: 204-205  
repetitive epileptiske anfald: 108,  
245  
retningslinjer for valg af nåle: 46-48  
rhinitis: 193-195  
risikopatient: 51  
rygeafvænnings: 258  
rygsmerter: 160-171

**S**acroiliacaledstest: 162  
saliva-produktionen: 265  
Small Intestine meridianen: 15, 28-  
30, 133, 140, 155, 191, 239  
scalenus frigørelsestest: 138  
scalenus provokationstest: 138  
scalpakupunktur: 105-107, 118, 124-  
25, 131, 135, 148, 154, 157, 160,  
170, 179, 185, 189, 193, 204, 242,  
244, 246, 249, 252, 254, 263  
scapula: 51, 59, 140, 147-149, 246  
Schobers test: 162  
sclerotomer: 92  
segmental akupunktur: 92-94, 109-  
110, 116, 125  
sekundære triggerpunkter: 53  
semipermanente nåle: 46-47, 51-52  
serotonin: 109, 111, 113, 233, 255  
serotonindepoterne: 113  
sham feeding: 209  
sham-akupunktur: 114  
Shenmen: 98, 101, 103, 131, 134,  
148, 153, 156, 160, 170, 179, 184,  
189, 194, 204, 213, 221, 230, 242-  
243, 252, 254, 257, 260, 262

## SI

SI-3: 28, 153, 155  
SI-5: 28, 155-156  
SI-8: 29, 115, 151, 156  
SI-9: 29, 140  
SI-10: 29, 140  
SI-11: 29, 45, 140

SI-12: 30, 140  
SI-13: 30, 140  
SI-14: 30  
SI-16: 30, 133, 191, 239  
SI-19: 30, 130, 190-191, 193, 243, 250-251, 266  
sinuitis: 193-195  
sinus caroticus: 90, 135, 193, 242  
skaftet: 46  
skinnebessår: 231-232, 234  
skizofreni: 255  
skuld smerter: 136-149  
smertebehandling under labor: 222-223  
smerter i ankel og fodled: 185-189  
smitterisiko: 47-48  
snorken: 195  
solo- eller kombinationsbehandling: 125

## SP

SP-4: 26, 248  
SP-6: 26, 175, 220, 226, 270  
SP-9: 26-27, 175, 182, 220, 226, 267  
SP-10: 27, 175, 182  
SP-12: 27, 179  
SP-15: 27  
SP-20: 31  
sphinter tonus: 217  
spina iliaca anterior superior: 170, 180, 221, 230, 263  
Spleen meridianen: 14, 26-27, 31  
spytkirtler: 97, 266  
**ST**  
ST-2: 23, 130, 191, 194, 199, 240-241, 243, 250  
ST-3: 23, 130, 150, 191, 241, 243  
ST-4: 23, 130, 241, 243, 250  
ST-5: 24, 130, 191, 241, 243, 250, 266  
ST-6: 24, 130, 191, 241, 243, 250, 266  
ST-7: 24, 130, 191, 250  
ST-8: 24, 130, 191, 250  
ST-25: 24-25, 212  
ST-27: 24-25  
ST-29: 25, 212  
ST-31: 25, 175, 212  
ST-32: 175, 182  
ST-34: 25, 175, 182  
ST-35: 182  
ST-36: 25, 175, 182, 226, 246, 267, 270  
ST-41: 26  
ST-43: 26, 175, 186  
ST-44: 26, 175, 186  
ST-depressionen: 201

Stomach meridianen: 14, 23-26, 130, 158, 175, 182, 186, 191, 194, 212, 226, 240-241, 243, 246-247, 250, 267, 270  
stress: 255-257  
Strong Reactors: 52  
strålebehandling: 261, 265  
substantia gelatinosa: 109-111  
superficiel needling: 50, 104, 110, 114, 118, 125, 131, 135, 149, 157, 160, 171, 180, 221, 230, 234, 244  
Surrounding the Dragon: 234  
sygehistorie: 123, 131  
sympaticus: 192, 196, 199, 201-202, 204-208, 210, 215-219, 223-225  
sympatiske nervesystem: 92-93, 115  
syresektion: 92, 209  
systoliske blodtryk: 205

**T**andpulpa: 116, 118  
tandsmerter: 113, 115-116  
tangentielt: 49

## TE

TE-3: 36, 156  
TE-5: 36, 156-157  
TE-14: 36, 140  
TE-17: 36, 190  
TE-21: 36, 190  
TENS: 108, 112-113, 116, 118-120, 125, 131, 135, 149, 154, 157, 160-161, 171, 180, 185, 189, 193-194, 201, 204, 208-210, 214, 221, 223, 25, 230-232, 234, 236, 242, 245-246, 249, 251-252, 254, 262, 263, 266, 269

tensionshovedpine: 237-242

## test af

- albuesmerter: 149
- fleksorerne i underarmen: 150
- musculus levator scapula: 59
- musculus sternocleidomastoideus: 57
- bicepstendinit: 139

## test for

- m. rectus femoris: 172
- m. sartorius: 171
- mm. adductori: 173
- mm. vasti: 172
- supraspinatus ruptur: 139
- triggerpunkter i m. gluteus maximus: 165
- triggerpunkter i m. gluteus medius: 165

• triggerpunkter i m. gluteus minimus: 165  
thalamus: 109, 111  
The Back-rub test: 137  
T-lymfocyttransformationen: 269  
tobaksafvænning: 258-260  
tractus spinothalamicus: 109-111, 233, 252  
traktionstest: 132  
transitorisk cerebral ischæmi: 191  
transkutan elektrisk nervestimulation: 108  
transmitter celle: 111  
trefingertesten: 129  
tremor: 258  
trendelensburgs test: 162  
triceps brachii test: 139  
tricycliske antidepressiva: 255  
trigeminus zonen: 98, 243  
trigeminusneuralgi: 242-244  
triggerpunkt: 53-88  
triggerpunktakupunktur: 115-116, 124-126, 130-131, 133-134, 140-147, 152-53, 156, 158-159, 167-169, 176-179, 182-184, 187-188, 192, 198-199, 203, 212-213, 217, 220, 227-229, 238-239, 241, 248, 250, 253, 264-265  
Triple Energizer meridianen: 17, 36, 140, 156  
trofiske forandringer: 92  
trokanterregionen: 170-171, 180  
tær/storetå: 189, 249, 252

## U

Ulcus cruris: 231  
ulcus duodeni: 92  
underkstremiteten: 160-189  
undersøgelse af m. pectoralis: 159  
undersøgelse for forkortning i m. iliopsoas: 164  
undersøgelse for forkortning i m. soleus: 185  
uparrede meridianer: 12  
ureter: 215  
urethra: 216  
urinvejsinfektioner: 216  
urologiske lidelser: 215-221  
uræmisk pruritus: 232  
ustabil blære: 215, 218-219, 221  
uterinkontraktionerne: 223  
uterus: 222-225

**V**agotomi: 209  
valg af behandling: 124  
vaskulære lidelser: 231  
vasodilatatoriske effekt: 231  
vasokonstriktion: 92  
ventrikel: 209-210  
ventrikelmotilitet: 209  
Vertigo punkt: 192

vertigo, tinnitus og Ménières sygdom:  
190-193

**videnskabelige holdepunkter for**

- den elektrofysiologiske forskel på et akupunkturpunkt og den om-liggende hud: 114
- eksistensen af akupunkturpunkter: 114
- elektroakupunktur: 116
- hypofysens og hypothalamus medvirken ved akupunktur: 114
- medvirken af endorfiner ved akupunktur: 112-113
- midthjernens medvirken ved akupunktur: 113
- periostakupunktur: 116
- påvirkning af det autonome nervesystem: 115
- påvirkning af det perifere nervesystem: 114-115
- scalpakupunktur: 118
- superficiel needling: 118
- TENS: 118-120
- øreakupunktur: 116-117
- segmental akupunktur: 116
- triggerpunktakupunktur: 115-116

viscerotomer: 92

**W**aldayer celle: 111

**X**erostomi: 265-266

**Y**amamotos Scalpakupunktur: 105-107, 124

**Ø**get metabolisme: 53, 115  
øreakupunktur: 95-103  
ørepunkternes navne og nummere-ring: 101  
ørets anatomi: 96  
ørets embryologi og nerveforsyning: 96  
ørets nerveforsyning: 96, 117

**Å**ndenød: 263-65